パ I ルミニ カスタマーば

LCB-P-K4 パールミニ カスタマーばん

保護等級1P2XD ハンドル:平面ハンドル 分岐:パールミニブレーカ 塗装色:標準色クリーム色 (2P20A) (マンセル2.5Y9/1)

鉄板:表面処理鋼板 アースネジ:鉄製M8×12

ボックス板厚:1.2mm




単3中性線欠相保護付

主幹:配線用遮断器



下部スペース(400mm)付





		не 🗸 .		(400mm)	,						
スペース寸: 主幹 タテ×ヨコ×フガ (mm)		分岐回路数	納期	#II- 1'	メーカー希望		内容		ボックス寸法(mm)		
		+ 予備回路数	区分	型式	小売価格(円)	2P1E	2P2E	タテ(A)	∃ ⊐(B)	フカサ(C)	
	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	18 +6	0	LCB15P186K4	92,300	14	4	1200	400	120	
		20 +4	0	LCB15P204K4	95,900	16	4				
		22 +2	0	LCB15P222K4	99,500	18	4				
		24 +0	0	LCB15P24K4	103,100	20	4				
		30 +6	0	LCB15P306K4	113,400	24	6	- 1300	400	120	
		32 +4	0	LCB15P324K4	117,000	26	6				
配線用遮断器		34 +2	0	LCB15P342K4	120,600	28	6				
150A		36 +0	0	LCB15P36K4	124,200	30	6				
(125A)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	42 +6	•	LCB15P426K4	134,400	36	6		400		
		44 +4	•	LCB15P444K4	138,000	38	6	1 100		160	
		46 +2	•	LCB15P462K4	141,600	40	6	1400			
		48 +0	•	LCB15P48K4	145,200	42	6				
		54 +6	•	LCB15P546K4	155,400	48	6		100	160	
		56 +4	•	LCB15P564K4	159,000	50	6	1500			
		58 +2	•	LCB15P582K4	162,600	52	6	1500	400		
		60 +0	•	LCB15P60K4	166,200	54	6				
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18 +6	•	LCB20P186K4	131,000	14	4			160	
		20 +4	•	LCB20P204K4	134,600	16	4	1000	500		
		22 +2	•	LCB20P222K4	138,200	18	4	1300	500		
		24 +0	•	LCB20P24K4	141,800	20	4				
		30 +6	•	LCB20P306K4	152,000	24	6		500	160	
		32 +4	•	LCB20P324K4	155,600	26	6	1 100			
配線用遮断器		34 +2	•	LCB20P342K4	159,200	28	6	1400			
200A (225A)		36 +0	•	LCB20P36K4	162,800	30	6				
		42 +6	•	LCB20P426K4	173,000	36	6		500	160	
		44 +4	•	LCB20P444K4	176,600	38	6	1500			
		46 +2	•	LCB20P462K4	180,200	40	6	1500			
		48 +0	•	LCB20P48K4	183,800	42	6				
		54 +6	•	LCB20P546K4	194,100	48	6		500	160	
		56 +4	•	LCB20P564K4	197,700	50	6	1600			
		58 +2	•	LCB20P582K4	201,300	52	6	1600			
		60 +0	•	LCB20P60K4	204,900	54	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐の安全ブレーカは100V配線です。

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)		
3P2E 125AF 125A	BU-123·1EA	152×90×80		
3P2E 150AF 150A	BU-153·1EA	152×90×80		
3P2E 225AF 200A、225A	BU-223·1EA	165×105×82		

午前11時までにご注文いただきました場合に原則として下記の日数以内に対応させていただきます。

e concreas.							
納期	区分	納期					
標準品A		当日出荷					
標準品 B	0	受注後4日					
準標準品	•	受注後10日					
受注品	•	別途ご相談					