

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.155参照) **30A GBU-3·1EA 40A、50A GBU-53·1J**

分岐(P.13参照) B-1EA/B-2EA







単3 主幹:単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐	回路	仕様	様 型式	露出形		埋込形			外形寸法(mm)		盤定格	外形		
	(A)	2P1E	2P2E	区分		ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	33 75#	(A)	外形 寸法 図			
3 +1	30	3	0	0	KG3303-1H	KG33031HS33	13,750	KG33031HF33	13,750	199	289	54	30 👨			
4 +0	30	3	1	0	KG3304H	KG3304HS33	14,650	KG3304HF33	14,650	199	289	54	30 🗑			
4 +2	30	3	1	0	KG3304-2H	KG33042HS33	17,500	KG33042HF33	17,500	279	304	60	30 🗑	463		
6 +0	30			0	KG3306H	KG3306HS33	19,300	KG3306HF33	19,300				30 🗑			
	40	4	2	0	KG3406H	KG3406HS33	23,000	KG3406HF33	23,000	279	304	60	60 🗖			
	50			0	KG3506H	KG3506HS33	23,000	KG3506HF33	23,000				00			
6 +2	30			0	KG3306-2H	KG33062HS33	20,300	KG33062HF33	20,300				30 🗑			
	40	4	4	2	2	0	KG3406-2H	KG34062HS33	24.000	KG34062HF33	24 000		339	60		464
	50			0	KG3506-2H	KG35062HS33	24,000	KG35062HF33	24,000				60 🗑			

リミッタースペースなし / 全電力管内向け









単3 主幹:なし

分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐	回路	仕様 区分	型式	露出形		埋込形			寸法(mm)	盤定格	外形
	(A)	2P1E	2P2E			ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	タテ	33	フカサ	盤定格 (A)	図
4 +0	なし	3	1	0	K304	K304S	6,340	K304F	6,340	199	204	54	30	
4 +2	なし	3	1	0	K304-2	K3042S	7,060	K3042F	7,060	199	289	54	30	464
5 +1	なし	3	2	0	K305-1	K3051S	7,940	K3051F	7,940	199	289	54	30	404
6 +0	なし	4	2	0	K306	K306S	8,800	K306F	8,800	199	289	54	30	

内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

390