リミッタースペースなし / 全電力管内向け

露出・半埋込形兼用(プラスチック製)

単3 主幹:なし



公団記号	当社型式	主幹	分岐回路数 ()2P2E組込数	予 備 回路数	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)
						タテ×ヨコ×フカサ
EF-105-4-①	EF303-3Ai	なし	3 (1)	3	6,100	150×300×60
4-②	EF304-2Ai		4 (1)	2	6,800	
4-③	EF305-1Ai		5 (1)	1	7,500	
4-④	EF306Bi		6 (2)	0	8,600	
4-⑤	EF306Ai		6 (1)	0	8,200	

露出・半埋込形兼用(プラスチック製)

単2 主幹:なし



公団記号	当社型式	主幹	分岐回路数	予 備	メーカー希望	外形寸法(mm)
公园配与	当社望式	工料	刀蚁凹陷奴	回路数	小売価格(円)	タテ×ヨコ×フカサ
EF-120-5 D	EF202-1i		2	1	4,300	150×170×60
EF-120-5 E	EF203i	なし	3	0	5,000	150/1/0/60
EF-120-5 F	EF204-2i		4	2	7,200	150×300×60

露出・半埋込形兼用(プラスチック製)

主幹: 単3中性線欠相保護付漏電遮断器



公団記号	当社型式	主幹	分岐回路数 ()2P2E組込数	予 備 回路数	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mn タテ×ヨコ×フ
	FF0000 0 A				• •	7 × 3 J × J
EF-105-5-①	EF3303-3A		3 (1)	3	15,000	314×330×77
5-②	EF3304-2A	3P30AOC付	4(1)	2	15,700	
5-③	EF3305-1A		5 (1)	1	16,400	
5-④	EF3306B	3P30AOC付	6 (2)	0	17,500	
	EF3506B	3P(50A)OC付		0	22,000	
5-⑤	EF3306A	3P30AOC付	6 (1)	0	17,100	
3 💩	EF3506A	3P(50A)OC付	U (1)	0	21,600	
5-⑥	EF3307-1B	3P30AOC付	7 (2)	1	19,800	314×364×77
	EF3507-1B	3P(50A)OC付		1	24,300	
5-⑦	EF3308B	3P30AOC付	8(2)	0	20,500	
	EF3508B	3P(50A)OC付		0	25,000	
5-®	EF3309-1B	3P30AOC付	9(2)	1	23,800	314×398×77
	EF3509-1B	3P(50A)OC付		1	27,100	
5 (2)	EF3310B	3P30AOC付	10(2)	0	24,500	
5-9	EF3510B	3P(50A)OC付		0	27,800	
5-10	EF3511-1C		11 (3)	1	29,400	314×432×77
5-11)	EF3511-1B		11(2)	1	29,000	
5-12	EF3512C		12 (3)	0	30,100	
5-13	EF3512B		12(2)	0	29,700	
5-14	EF3513-3C		13 (3)	3	34,000	314×500×77
5-(15)	EF3513-3B	3P(50A)OC付	13(2)	3	33,600	
5-(16)	EF3514-2C		14(3)	2	34,700	
5-(17)	EF3514-2B		14(2)	2	34,300	
5-(18)	EF3516D		16(4)	0	36,500	
5-(19)	EF3516C		16 (3)	0	36,100	

この価格には消費税は含まれておりません。 406