組替価格(フラットばん・スマートばん)

- 1.標準仕様の価格に下記のオプション価格を加算してください。
- 2.下記のオプション価格は1回路分の加算価格です。2回路以上の場合には「機種の差額×変更回路数+組替費」を加算してください。
- 3.下記の組替仕様以外のオプション価格はお問い合わせください。

変更内容					メーカー希望小売価格
	現行器種		変更器種		(円)
	2P1E	B-1EA 20A	▶ ▶ ▶ ⇒ 安全 ▶ ブレーカ ▶ ▶	2P1E 容量変更(B-1EA 6,10,30Aに組替える)	830
	2P1E	B-1EA 20A		2P2E 200V 切替(B-2EA 20A·200V配線に組替える)	1,170
	2P1E	B-1EA 20A		2P1E 高遮断容量(B-1HEA 20A)に組替える	920
	2P2E	B-2EA 20A		2P2E 高遮断容量(B-2HEA 20A)に組替える	1,020
	2P1E	B-1EA 20A		2P1E コード短絡保護付(BCN-1H)に組替える	1,020
	2P2E	B-2EA 20A		2P2E コード短絡保護付(BCN-2H)に組替える	1,250
	~	B-1EA 20A		2P1E コード短絡保護付(BCS-1H)に組替える	2,220
組替え ブレ	レーカ 2P2E	B-2EA 20A		2P2E コード短絡保護付(BCS-2H)に組替える	2,450
	2P1E	B-1EA 20A		2P1E コード・トラッキング短絡保護付(BCT-1H)に組替える	3,920
	2P2E	B-2EA 20A		2P1E コード・トラッキング短絡保護付(BCT-1H)に組替える	3,550
	2P1E	B-1EA 20A		2P1E 通電表示付(B-1EL)に組替える	900
	2P2E	B-2EA 20A		2P2E 通電表示付(B-2EL)に組替える	900
	2P1E	B-1EA 20A	漏雷遮断器	2P1E 安全ブレーカサイズELCB(GB-1ZA)に組替える	3,920
	2P2E	B-2EA 20A		2P2E 安全ブレーカサイズELCB(GB-2ZA)に組替える	4,150
	▶ 安全ブレーカ			2P2E 安全ブレーカ(B-2EA 30A)を組込む	3,400
	◆ 配線用遮断器 付属機器取付スペース (注1) → 漏電遮断器		▶ 和纯用油纸架	2P2E MCCB(B-52EB)を組込む	6,320
スペース			11000000000000000000000000000000000000	3P3E MCCB(B-53EA)を組込む	7,220
組込み '			▶ 漏露遮断哭	3P3E ELCB(GB-33EA)を組込む	10,800
			州电应的品	3P3E ELCB(GB-53EA)を組込む	12,950
	>			セパレータを取付ける	2,800
分岐回路の安全ブレーカ(2P1E 20A)を ▶ 1番回路(上側左端)を一次送りに変更(注2)					1,900
一次送り配線に変更する工賃 ■ 1番回路と2番回路(下側左端)を一次送りに変更(注3)					3,800
組替費(2回路	組替費(2回路以上の場合には、[機種の差額×変更回路数+組替費]) 800				

- 注1:付属機器取付スペースへの組み込みは、組込機器の取り付けのみで配線はありません。
- 注2:分岐が1回路減少します。2番回路(下側左端)は、200Vの切替えはできません。
- 注3:分岐が2回路減少します。

共通部品

速結アース中継端子(10P)(オプション)

速結アース中継端子10Pを標準装備しています。ご希望によりオプションで追加装備することができます。

速結アース中継端子の標準は主幹の下側に装備しています。

取付位置が分岐部の上側・右側に変更可能です。



ご注文品番	UES10P
メーカー希望小売価格(円)	1,350



- ・10Pを標準装備しています。追加装備をご 希望の場合は別途お求めください。
- ・幣社で組込む場合は別途ご相談ください。
- ・速結端子は、∅1.6mm・∅2.0mmCu単線が 使用できます。

∅2.6mmを使用する場合は、ソルダレス端 子を使用してください。

回路表示シール

テンパール住宅用分電盤には回路表示シールが同梱されています。 回路先により分電盤の回路銘板の上にお貼りください。

内容	メーカー希望小売価格 (円)
回路表示シールA(NO1-006620)	150
回路表示シールB(NO1-007180)	180

