
リミッタースペースなし / 全電力管内向け

	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器					
	50A	GBU-53·1HJA		GBU-53·1EC		
主幹(P.169~171)	60A	GBU-63·1HJA		GBU-63·1EC		
	75A	GBU-73·1KB	7	GBU-73·1KC		
	100A	GBU-103·1KB		GBU-103·1KC		
分岐 (P.10)	B-1N / B-2N					
近日発売予定(2006年8月予定						





付属機器取付スペース付 175 x 75 x 48

分岐回路数	主幹		露出形		埋込形			外形寸法(mm)			盤定格	外形					
+ 予備回路数	(A)	2P1E	2P2E	型式	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	33		(A)	外形 寸法 図		
	50			MG3522-2P	0	MG35222PS3			MG35222PF3		320 5	E60		60 🚭			
22.	60	16	6	MG3622-2P	0	MG36222PS3	53,500	0	MG36222PF3	62,500							
22 +2	75	2 75	16	0	MG3722-2P		MG37222PS3	59,500		MG37222PF3	68,500	320	300		100 🗇		
	100			MG31022-2P		MG310222PS3	70,500	0	MG310222PF3	79,500				100			
	50			MG3524P		MG3524PS3	55,700	0	MG3524PF3	64,700				60 🗃			
24.0	60 75	18	8 6	MG3624P		MG3624PS3	55,700	MG3624PF3		320	568	95					
24 +0	75]''	U	MG3724P		MG3724PS3	61,700		MG3724PF3	70,700	020			100 🕣	
	100			MG31024P		MG31024PS3	72,700	0	MG31024PF3	81,700				100	386		
	50			MG3526-2P	62,000	0	MG35262PF3	73,000	,			60 🔀	500				
26 +2	60	20	6	MG3626-2P	0	MG36262PS3		0	MG36262PF3		320	636	95				
20 +2	75	20	U	MG3726-2P		MG37262PS3	66,500	0	MG37262PF3	77,500				100 🚭			
	100			MG31026-2P	0	MG310262PS3	77,500	0	MG310262PF3	88,500							
	50			MG3528P		MG3528PS3	64,200	0	MG3528PF3	75,200				60 🚭			
28 +0	60		6	MG3628P	0	MG3628PS3		0	MG3628PF3	-	220	636	95				
20 ±0				J	MG3728P		MG3728PS3	68,700		MG3728PF3	79,700				100 🗇		
	100			MG31028P		MG31028PS3	79,700	0	MG31028PF3	90,700	_						
30 +2	75	24	6	MG3730-2P	0	MG37302PS3	73,500		MG37302PF3	85,600	コスフロ	636	95	100			
30 +2			_	MG31030-2P	0	MG310302PS3	84,600		MG310302PF3	96,500]		
32 +0	75	26	6	MG3732P		MG3732PS3	75,700	0	MG3732PF3	87,800	320	636	95	100			
52 +0	100		. 5	MG31032P		MG31032PS3	86,800	0	MG31032PF3	98,700	020	300			387		
34 +2	100	28	6	MG31034-2P	0	MG310342PS3	91,600		MG310342PF3	104,500	320	670	95	100			
36 +0	100	30	6	MG31036P		MG31036PS3	93,800	0	MG31036PF3	106,700	320	670	95	100			

MGタイプ(露出形、埋込形)とMLGタイプ(埋込形)の付属機器取付スペース及び、大型付属機器取付スペースに

分電盤協約形サイズの遮断器を取り付ける場合には、木板ベース(標準品)から鉄板ベースに変更する必要がありますので、ご用命ください。

(理由:遮断器のハンドルが住宅用分電盤の扉に接触するため)


木板の厚み: 15mm 鉄板の厚み: 1.2mm

鉄板ベース(下記の価格を加算ください)

武成 、 八 「 							
内容	標準価格 (円)						
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	590						
大型付属機器取付(D)用 (N01-00776)	1,000						



木板寸法 扉付(リミッタースペースなし)



分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。