
TNG2AW

給水用又は排水用

塗装色:クリーム色 (マンセル2.5Y9/1)



異常増水警報を兼ねた給水・排水の自動運転



(注) 50Hz地域でのコンデンサの使用は150 μFとなり、ボックスのタテ寸法が100mm追加されます。 価格については別途お問合せください。

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(n		mm)
	正規(コンナンラスペース内)	納期区分	こた久間田(主以)	1宗平1四1日(13)	タテ	33	フカサ
0.4kW(½円)	20 ₄ F以下		TNG2AW-04N	155,200	700		160
0.75kW(1⊣P)	30 ₄ F以下		TNG2AW-07N	155,200		500	
1.5kW(2├─)	40µF以下		TNG2AW-15N	155,200			160
2.2kW(3├P)	50µF以下		TNG2AW-22N	155,200			
3.7kW(5⊣P)	75µF以下		TNG2AW-37A	166,200	800	500	160
5.5kW(7⊣P)	100µF以下		TNG2AW-55A	191,000	900	500	160
7.5kW(10⊣P)	100μF以下(注)		TNG2AW-75A	191,000		500	100

<mark>主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)</mark>(屋内用)

容量	仕様(コンデンサスペース付) 納期	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ボックス寸法(mm)		
	14分(コンテンリスペース刊)	区分	こた文印画(至以)		タテ	33	フカサ
0.4kW(½円)	20 ₄ F以下		TNG2AW-04EN	177,000			
0.75kW(1⊣P)	30 ₄ F以下		TNG2AW-07EN	177,000	700	500	160
1.5kW(2├─)	40µF以下		TNG2AW-15EN	177,000		500	160
2.2kW(3├P)	50 ₄ F以下		TNG2AW-22EN	177,000			
3.7kW(5⊣P)	75 ₄ F以下		TNG2AW-37EA	188,100	800	500	160
5.5kW(7├─)	100μF以下		TNG2AW-55EA	223,900	900	500	160
7.5kW(10⊣P)	100μF以下(注)		TNG2AW-75EA	223,900			160

主幹:配線用遮断器(電動機保護兼用)(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期	ご注文品番(型式) 標準価格(円		画淮(価均(田) ボックス		ス寸法(mm)	
	江塚(コンテンリスペース刊)	マースカン 区分 こ在文中観 空式 ノー 原子側代 ロノ	タテ	33	フカサ			
0.4kW(½∰)	20 ₄ F以下		TNG2AWO-04N	169,800				
0.75kW(1\→)	30 ₄ F以下		TNG2AWO-07N	169,800	700	500	200	
1.5kW(2\⊕)	40 _µ F以下		TNG2AWO-15N	169,800		500	200	
2.2kW(3├─)	50 ₄ F以下		TNG2AWO-22N	169,800				
3.7kW(5\→)	75 ₄ F以下		TNG2AWO-37A	180,700	800	500	200	
5.5kW(7⊞)	100 ₄ F以下		TNG2AWO-55A	208,400	900	500	200	
7.5kW(10)	100μF以下(注)		TNG2AWO-75A	208,400			200	

<mark>主幹:漏電遮断器(電動機保護兼用)</mark>(屋外用)

容量	仕様(コンデンサスペース付)	納期区分	ご注文品番(型式)	標準価格(円)		ボックス寸法(mm)	
	1478(コンナンリスペース刊)	区分	○注久吅曲(主以)	1赤十1四1氏(コ)	タテ	33	フカサ
0.4kW(½円)	20 ₄ F以下		TNG2AWO-04EN	191,700	700		
0.75kW(1\⊕)	30 ₄ F以下		TNG2AWO-07EN	191,700		500	200
1.5kW(2\⊕)	40 ₄ F以下		TNG2AWO-15EN	191,700			
2.2kW(3\→)	50 ₄ F以下		TNG2AWO-22EN	191,700			
3.7kW(5⊣P)	75 ₄ F以下		TNG2AWO-37EA	202,700	800	500	200
5.5kW(7⊞)	100 ₄ F以下		TNG2AWO-55EA	241,300	900	500	200
7.5kW(10⊣P)	100μF以下(注)		TNG2AWO-75EA	241,300			200