太陽光発電システム用 住宅用分電盤(扉なし)




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

單3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 パールミニブレーカ 40, 50A GBU-53EC B-1N (2P1E20A) 主幹 75,100A GBU-103KC 分岐 60A GBU-63EC B-2N (2P2E20A)

回路例



パールミニスマート(Yタイプ・扉なし)



太陽光側遮断器

単3連系の場合 B-53EC(50AF/30AT) 単2連系の場合 BU-53・1ECS(50AF/30AT)

<u> </u>				•••••	·····	··········	里3浬3	終の場合 B-53EC(50AF/30AT)	単2連系の場		-53•11	=08(5	UAF/30	DAI)
分岐回路数 + 予備回路数	主幹	分岐回路		納期	->->- T ==	\± 77	太陽光側	露出形		外形寸法(mm)	盤定格	外形
	(A)	2P1E	2P2E		ご注文品番	連系	(A)		標準価格 (円)	タテ	33	フカサ	(A)	
10 +2	40	8	2		YG34102TS2	単2			47,000	- 320	466	73	60	
					YG34102TS3	単3			44,300					
	50				YG35102TS2	単2			47,000					219
	60				YG35102TS3	単3			44,300					
					YG36102TS2	単2			47,000					
					YG36102TS3	単3			44,300					
14 +2	40	10	4		YG34142TS2	単2			52,300					
					YG34142TS3	単3	52 3 49 2 3 49 52 58 3 55 60 57	49,600	320	500	73	60	219	
	50				YG35142TS2	単2		52,300						
					YG35142TS3	単3		49,600						
	60				YG36142TS2	単2			52,300	-				5
					YG36142TS3	単3			49,600					
	75				YG37142TS2	単2			58,000				100	
					YG37142TS3	単3			55,300					
18 +2	50 60	- 14	4		YG35182TS2	単2			60,100	320	568	3 -	60	219
					YG35182TS3	単3			57,400					
					YG36182TS2	単2			60,100					
	- 00				YG36182TS3	単3		·	57,400					
	75				YG37182TS2	単2	É3 É2 É3		65,900				100	
					YG37182TS3	単3			63,200					
	100				YG310182TS2	単2			76,500					
					YG310182TS3	単3			73,800					
22 +2	60	16	6		YG36222TS2	単2			66,800				60	
					YG36222TS3	単3			64,100					
	75				YG37222TS2	単2			72,700	320	568	73	100	
					YG37222TS3	単3			70,000	-				
	100				YG310222TS2	単2			83,300					
					YG310222TS3	単3			80,600					
26 +2	75	20	6		YG37262TS2	単2			79,500	320	636	73	100	220
					YG37262TS3	単3			76,800					
	100				YG310262TS2	単2			90,200					
					YG310262TS3	単3			87,500					

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

覧

スタンダード オー

ル電化対応 発電システム対応

官公庁対応

機能付分電盤

ボックスその他

外形寸法図

生産終了予定品