下部スペース付電灯分電盤

分岐:安全ブレーカ

LTG-E-K3 LTB-E-K3

分岐:安全ブレーカ(2P20A)

鉄板:表面処理鋼板


キャビネット板厚: 1.6mm ハンドル: 平面ハンドル

塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ:黄銅製M8×16







保護等級 IP2XD

主幹:単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

		浦	『遮断器・配線	(用遮断器	达リス^	トース17」 下音	『スペース(300mm	ן ו	١ <u></u>			
主幹 (A)	スペース寸法 タテxヨコxフカサ (mm)	分岐回路数				主幹	配線用遮断器		内容	字 キャピネット寸法 mn		(mm) 糾 其
		予備回路数	ご注文品番(型式)		標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	97	∃⊒ :	7世 经
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4 +2	LTG05E042K3		57,900	LTB05E042K3	51,200	2	2	900	400	120
		8 +4	LTG05E084K3		68,000	LTB05E084K3	61,200	6	2	1000	400	120
		14 +4	LTG05E144K3		81,300	LTB05E144K3 LTB05E162K3	74,500	10	4	1100	400	100
		16 +2	LTG05E162K3		85,100		78,300	12	4	1100	400	120
		20 +4	LTG05E204K3		95,300	LTB05E204K3	88,500	16	4	1200	0 400	120
		22 +2	LTG05E222K3		99,000	LTB05E222K3	92,200	18	4	1200		120
		26 +4	LTG05E264K3		112,100	LTB05E264K3	105,300	20	6		400	120
		28 +2	LTG05E282K3		115,900	LTB05E282K3	109,000	22	22 6	1000 40	400	120
協約形 кс 100 (75)	下部スペース 300×230×85	8 +4	LTG10E084K3A		92,900	LTB10E084K3A	76,300	6	2	1000	400	120
		10 +2	LTG10E102K3A		96,700	LTB10E102K3A	80,000	8	2	1000	400	120
		14 +4	LTG10E144K3A		107,700	LTB10E144K3A	91,100	10	4	1100	400	120
		16 +2	LTG10E162K3A		111,500	LTB10E162K3A	94,800	12	4	1100	400	120
		20 +4	LTG10E204K3A		124,600	LTB10E204K3A	108,000	16	4	1200	400	120
		22 +2	LTG10E222K3A		128,300	LTB10E222K3A	111,800	18	4	1200	400	120
		26 +4	LTG10E264K3A		137,900	LTB10E264K3A	121,200	20	6	1300	400	120
		28 +2	LTG10E282K3A		141,700	LTB10E282K3A	125,000	22	6	1000	100	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	32 +4	LTG10E324K3A		150,100	LTB10E324K3A	133,400	26	6	1//00	400	160
		34 +2	LTG10E342K3A		153,800	LTB10E342K3A	137,200	28	6	1400	100	100
		38 +4	LTG10E384K3A		170,400	LTB10E384K3A	153,800	32	6	6 1500 40		160 —
		40 +2	LTG10E402K3A		174,100	LTB10E402K3A	157,600	34	6	1000	100	100
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	14 +4	LTG15E144K3B		116,700	LTB15E144K3B	100,200	10	4	1200	400	120 —
		16 +2	LTG15E162K3B		120,500	LTB15E162K3B	104,000	12	4	1200		0
		20 +4	LTG15E204K3B		133,500	LTB15E204K3B	117,000	16	4	1300	400	120 —
		22 +2	LTG15E222K3B		137,300	LTB15E222K3B	120,800	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	26 +4	LTG15E264K3B		146,900	LTB15E264K3B	130,400	20	6	1400 4	400	160 —
		28 +2	LTG15E282K3B		150,700	LTB15E282K3B	134,100	22 6		1 100 40		.50
			LTG15E324K3B		159,100	LTB15E324K3B	142,500	-	115	1500 4	400	160
		34 +2	LTG15E342K3B		162,800	LTB15E342K3B	146,300		-			
		38 +4	LTG15E384K3B		179,500	LTB15E384K3B	162,800				400	160
		40 +2	LTG15E402K3B		183,300	LTB15E402K3B	166,600	34	6		700	

D

쿠

カスタマーばんシリーズ 標

標準分電盤シリーズ・

カスタマー ボックス

盤用パーツ

オプション | 電

電子除湿器

ポンプ制御盤

藝

スター デルタ始動盤

オプション

キュー ビクル