## オール電化対応住宅用分電盤

電気温水器(1次送リタイプ)+IHクッキングヒーター

電気温水器 30A






露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペースなし

全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器							
	40、50A	GBU-53·1EC	100A	GBU-103·1KC				
	60A	GBU-63·1EC						
	75A	GBU-73·1KC						

	パールミニブレーカ
/\ul+	B-1N(2P1E20A)
分岐	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)







分岐回路数	+±^	分岐回路		温水器用		64 HD	パールミニフラット( Mタイプ・		パールミニスマート( Yタイプ・扉なし )			外形寸法( mm )			船中地	外形					
+ 予備回路数	主幹 (A)	2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	ブレーカ (A) 2P2E 200V	納期 区分	ご注文品番	標 <b>準価格</b> (円)	ご注文品番	標準価格(円)	タテ	33	フ <i>†</i> M タイプ	γ	盤定格(A)	オ注					
	40				30		MG34082IB3C	28,800	YG34082IB3C		320				60	220					
<b>8</b> +2	50	6	1	1	30	0	MG35082IB3C		YG35082IB3C	28,300		364		73		220					
	40				30		MG34122IB3C	34,600 Y	YG34122IB3C				95	73	60						
10.	50	8	2	4	30		MG35122IB3C		YG35122IB3C	32,700	320	398				220					
12+2	60	0	3	1	30		MG36122IB3C		YG36122IB3C		320					2					
	75				30		MG37122IB3C	40,600	YG37122IB3C	38,500					75						
5	50			1	30		MG35162IB3C	39,300	YG35162IB3C	37,000	200	420	05	73	60						
16	60	12	3		30		MG36162IB3C		YG36162IB3C	37,000					60	220					
16+2	75	12	3		30 MG3716	MG37162IB3C	45,300	YG37162IB3C	42,900	320	432	95	/3	100	3						
	100				30		MG310162IB3C	56,300	YG310162IB3C	53,500					100						
	50		5		30		MG35202IB3C		YG35202IB3C	41,100					00						
20	60	14		4					1	30		MG36202IB3C	44,800	YG36202IB3C	41,100	320	400		70	60	221
20+2	+2 75	14			30	30 MG37202IB3C 50,700 YG37202IB3C	47,000	J2U	466	95	73	100	4								
	100				30		MG310202IB3C	61,800	YG310202IB3C	57,800					100						
	50			1	30		MG35242IB3C	42IB3C 52,600 YG36242IB3C	YG35242IB3C	49,000			95	73	60						
24	60	18	5		30		MG36242IB3C		YG36242IB3C	49,000	320	500				221 5					
<b>24</b> +2	75	10	3		30		MG37242IB3C		54,900	320	300	95	/3	100	5						
	100				30		MG310242IB3C 69,700 YG310242IB3C	YG310242IB3C	65,600					100							
<b>28</b> +2	75	22	5	1	30		MG37282IB3C	67,300	YG37282IB3C	63,200	320	568	95	73	100						
<b>40</b> +2	100	22	٥	'	30		MG310282IB3C	78,100	YG310282IB3C	73,800	320				100	221					
<b>32</b> +2	75	26	5	1	4		30		MG37322IB3C	75,300	YG37322IB3C	71,000	320	568	95	73	100	6			
<b>JZ</b> +2	100		20	5	ı	30		MG310322IB3C	86,300	YG310322IB3C	82,000	320	308	ฮอ	/3	100					

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

機能一覧

スタンダード

オール電化対応 発電システム対応

機能付分電盤

ボックスその他

官公庁対応

ン —

外形寸法図

生産終了予定品