オール電化対応住宅用分電盤

パネルヒーター盤(扉付)

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2



リミッタースペースなし

全電力管内向け

主幹	40、50A	GB-53EC	100A	GB-103KC	分岐	
工料	60A	GB-63EC			カツ	
	75A GB-73KC				Γ	

パールミニブレーカ B-2N(2P2E20A)



	主幹	分岐回路	納期	朝 ご注文品番	露出形		外形寸法(般定格	外形		
	(A)	2P2E	区分		標準価格(円)	タテ	33	フカサ	(A)	寸法 図		
6 +2	40			MG24062PA								
	50	6		MG25062PA	25,800	320	364	95	60			
	60			MG26062PA								
8 +2	40	8		MG24082PA								
	50			MG25082PA	28,700	320	364	95	60	220		
	60			MG26082PA								
10 +2	60	10		MG26102PA	31,700				60			
	75		10	10		MG27102PA	39,000	320	364	95	100	
	100			MG210102PA	50,000				100			
12 +2	60	12		MG26122PA	35,800				60			
	75			MG27122PA	43,100	320	398	95	100			
	100			MG210122PA	54,100				100	220		
14 +2	75	14		MG27142PA	G27142PA 46,000	320	398	95	100			
	100			57,000	320	390	95	100				

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応 機能付分電盤

官公庁対応 | ボックスその他