③ 分岐回路の変更・組替

組込ブレーカの差額 組替費(A)

標準価格(円) 組替費(A) 800

組替元

| 型式 | 容量 | 標準価格(円) |
|--------|-----|---------|
| BC-1NA | 20A | 1,100 |
| BC-2NA | 20A | 1,560 |

| 替 | 5 | 눈 | |
|---|---|---|--|
| | | | |

| 型式 | 容量 | 標準価格(円) |
|---------|-----------|---------|
| スペース | | 0 |
| BC-2NA | 15A(200V) | 1,560 |
| BC-2NA | 20A(200V) | 1,560 |
| BC-2NA | 30A(200V) | 1,620 |
| GBC-2NA | 20A | 4,350 |
| BCT-1NA | 20A | 4,000 |

4 1次送り回路の追加価格(組込費)

[組込ブレーカ(2P1E)価格を含む]

14,100

| 内容 | 標準価格(円) |
|------|---------|
| 1回路用 | 3,000 |
| 2回路用 | 5,000 |

- (注)1次送り回路の追加は主幹が40A、(注)横一列タイプの1次送り回路の追 50A、60A、75A、100Aの器種が 対象です。
 - 加については「パールミニスマート (横一列タイプ)」のページをご覧 ください。

5 付属機器取付スペースへの組込

①単独取付け(配線なし)の場合

| 組替費(A) | $\blacksquare + \blacksquare$ | 取付ブレーカ価格 | |
|---------|-------------------------------|----------|--|
| 型式 | 容量 | 標準価格(円) | |
| B-32EC | 30A | 2,590 | |
| B-52EC | 40、50A | 4,220 | |
| B-62EC | 60A | 5,120 | |
| B-102KC | 75、100A | 13,200 | |
| B-33EC | 30A | 3,680 | |
| B-53EC | 40、50A | 5,120 | |
| B-63EC | 60A | 6,010 | |

| 組替費(A) | | 標準価格(円) |
|----------|---------|---------|
| | | 800 |
| 型式 | 容量 | 標準価格(円) |
| • | | |
| GB-32EC | 30A | 8,340 |
| GB-52EC | 40、50A | 10,400 |
| GB-62EC | 60A | 11,300 |
| GB-33EC | 30A | 8,700 |
| GB-53EC | 40、50A | 10,850 |
| GB-63EC | 60A | 11,660 |
| GB-103KC | 75、100A | 21,300 |

②2次送りの場合

B-103KC

取付ブレーカ価格 配線加工費 組替費

| 2次送り配線加工費 | 標準価格(円) |
|-----------|---------|
| | 4,000 |

(注)B-102KC、B-103KC、GB-103KCの2次送りは製作不可です。

75、100A

6 その他(組込費含む)

| | 標準価格(円) |
|----------|---------|
| 高気密加工 | 6,000 |
| 扉加工(開口等) | 2,500 |

| | | 標準価格(円) |
|----------|------|---------|
| アース中継端子 | 単独取付 | 2,150 |
| | 配線取付 | 3,150 |
| セパレーター取付 | | 2,600 |

アース中継端子または、セパレーターの単体価格を含んでいます。