引込計器盤(屋内・屋外兼用)全電カメータ用

HWTG-KW HWTB-KW

保護等級 IP44

E

動力分電盤

電灯動力混合分電盤

テナント用分電盤

引込計器盤

接地端子盤


カスタマーばん

カスタマーばん

分岐ユニット・パーツ

キャビネット	スチール製
キャビネット板厚	1.6mm
ハンドル	取り外しハンドル
塗装色	標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ	M8×16(緑頭)





WHMスペース付×1 開閉器×1

WHMスペース 開閉器		漏電	電遮断器	器 配線用遮断器		キャビネット寸法(r		(mm)	納期区分		
WHIVIAN	開閉器	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	30	フカサ	区分		
	3P 30A×1	HWTG03K1W	55,400	HWTB03K1W	46,100				4		
	3P 40A×1	HWTG04K1W	66,600	HWTB04K1W	51,800				4		
	3P 50A×1	HWTG05K1W	66,600	HWTB05K1W	51,800						4
	3P 60A×1	HWTG06K1W	66,600	HWTB06K1W	55,500		300	200	4		
1φ(3φ)3W 120A×1	3P 75A×1	HWTG07K1WB	75,800	HWTB07K1WB	57,600	900	300	200	4		
120A··I	3P 100A×1	HWTG10K1WB	77,400	HWTB10K1WB	58,300				4		
	3P 125A×1	HWTG12K1WB	WB 90,500 HWTB12K1WB	67,400				4			
	3P 150A×1	HWTG15K1WB	98,300	HWTB15K1WB	74,200				4		
	3P 225A×1	HWTG22K1W	122,400	HWTB22K1W	91,900	1100	350	200	4		

WHMスペース付×2 開閉器×2

\\(\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(タテ ヨコ)		(mm)	納期
WHMスペース	用闭砧	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	30	フカサ	区分
	3P 30A×2	HW2TG03K2W	81,600	HW2TB03K2W	67,300			П	4
	3P 40A×2	HW2TG04K2W	95,100	HW2TB04K2W	73,500			, [4
	3P 50A×2	HW2TG05K2W	95,100	HW2TB05K2W	73,500			, [4
	3P 60A×2	HW2TG06K2W	95,100	HW2TB06K2W	81,200	900	500	200	4
1φ(3φ)3W 120A×2	3P 75A×2	HW2TG07K2WB	115,100	HW2TB07K2WB	85,100	900	300	200	4
	3P 100A×2	HW2TG10K2WB	118,300	HW2TB10K2WB	86,600			, [4
	3P 125A×2	HW2TG12K2WB	145,600	HW2TB12K2WB	104,800			, [4
	3P 150A×2	HW2TG15K2WB	161,400	HW2TB15K2WB	118,600				4
	3P 225A×2	HW2TG22K2W	197,900	HW2TB22K2W	158,100	1100	500	200	4

WHMスペース付×3 開閉器×3

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8888.00	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法		mm) 納	
WHMスペース	開閉器	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	33	洲勞	
	3P 30A×3	HW3TG03K3W	119,600	HW3TB03K3W	92,100			4	
	3P 40A×3	HW3TG04K3W	138,300	HW3TB04K3W	94,400			4	
	3P 50A×3	HW3TG05K3W	138,300	HW3TB05K3W	94,400	- !!			4
1φ(3φ)3W 120A×3	3P 60A×3	HW3TG06K3W	138,300	HW3TB06K3W	103,100		700	200 4	
	3P 75A×3	HW3TG07K3WB	166,300	HW3TB07K3WB	109,000	900	700	4	
	3P 100A×3	HW3TG10K3WB	171,100	HW3TB10K3WB	111,400			4	
	3P 125A×3	HW3TG12K3WB	210,300	HW3TB12K3WB	138,800			4	
	3P 150A×3	HW3TG15K3WB	234,000	HW3TB15K3WB	159,200			4	
	3P 225A×3	HW3TG22K3W	307,500	HW3TB22K3W	215,300	1100	700	200 10	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■埋込形は製作できません。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)		
3P3E 30~50A	GB-53KC	98×75×80		
3P3E 60A	GB-63KC	//		
3P3E 75~125A	GB-123EC	130×75×80		
3P3E 150A	GB-153EC	//		
3P3E 225A	GB-223EA	165×105×82		

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 30~50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60A	B-63KC	//
3P3E 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150A	B-153EC	//
3P3E 225A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA

納期区分

納期区分		納期
標準品A	0	当日出荷
信华nA	0	翌日出荷
標準品B	4	受注後4営業日以内
	(5)	受注後5営業日以内
準標準品	10	受注後10営業日以内
受注品	•	別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はE-1ページ参照)