機能付

(注)ご注文品番の□部分は主幹容量を表す数字が入ります。 60A:6 75A:7 100A:10

		ご注文品番(代表品番)			外形寸法	法(mm)		
タイプ	仕様	10 11 2 - 2 1 (=/1)		<i>p</i> -		フカサ		外形寸法図
		パールミニフラット(扉付)	パールミニスマート(扉なし) 	タテ	30	扉付	扉なし	
機能付	感震機能付	MG3□082ES2	YG3□082ES2	320	364	95	73	D-232·1
住宅用分電盤		MG3□122ES2	YG3□122ES2	320	398	95	73	D-232·2
リミッタースペースなし		MG3□162ES2	YG3□162ES2	320	432	95	73	D-232·3
9299 X X X X X X X X X X X X X X X X X X		MG3□202ES2	YG3□202ES2	320	466	95	73	D-233-4
		MG3□242ES2	YG3□242ES2	320	500	95	73	D-233·5
		MG3□282ES2	YG3□282ES2	320	568	95	73	D-233·6
	避雷器付	MG3□101LA1	YG3□101LA1	320	364	95	73	D-232·1
		MG3□141LA1	YG3□141LA1	320	398	95	73	D-232-2
		MG3□181LA1	YG3□181LA1	320	432	95	73	D-232·3
		MG3□221LA1	YG3□221LA1	320	466	95	73	D-233·4
		MG3□261LA1	YG3□261LA1	320	500	95	73	D-233·5
		MG3□301LA1	YG3□301LA1	320	568	95	73	D-233·6
		MG3□341LA1	YG3□341LA1	320	300	95	/3	D-233·0
	保安灯付	MG3□062EL	YG3□062EL	320	432	95	73	D-232·3
		MG3□102EL	YG3□102EL	320	466	95	73	D-233·4
		MG3□142EL	YG3□142EL	320	500	95	73	D-233·5
		MG3□182EL	YG3□182EL	320	568	95	73	D-233·6
		MG3□222EL	YG3□222EL	020	500	30	,,,	D 200 0
		MG3□262EL	YG3□262EL	320	636	95	73	D-234·7
		MG3□302EL	YG3□302EL					
		MG3□342EL	YG3□342EL	320	670	95	73	D-234·8
	1次送り回路付	MG3□092F1	YG3□092F1	320	364	95	73	D-232·1
	(総務省令第40号対応) 適用マンション用	MG3□132F1	YG3□132F1	320	398	95	73	D-232·2
	(22/3 (2 2 2 / 13 /	MG3□172F1	YG3□172F1	320	432	95	73	D-232·3
		MG3□212F1	YG3□212F1	320	466	95	73	D-233·4
		MG3□252F1	YG3□252F1	320	500	95	73	D-233·5
		MG3□292F1	YG3□292F1	320	568	95	73	D-233·6
		MG3□332F1	YG3□332F1					
	単3分岐ブレーカ組込	MG3 122N1	_	320	398	95	_	D-232·2
		MG3□162N1	_	320	432	95	_	D-232·3
		MG3 202N1	_	320	466	95	_	D-233-4
		MG3 242N1	_	320	500	95	_	D-233·5
		MG3 282N1	_	320	568	95	-	D-233·6
	しゃ カカルト機能は	MG3□322N1 MG3□082PC4	VC3_093DC4	220	264	OF	70	D-232·1
	ピークカット機能付 /省エネコントローラ\	MG3 122PC4	YG3□082PC4 YG3□122PC4	320 320	364 398	95 95	73 73	D-232·[]
	PC-4A組込	MG3 162PC4	YG3□122PC4 YG3□162PC4	320	432	95	73	D-232·2
		MG3 202PC4	YG3□102PC4	320	466	95	73	D-232·3
		MG3 242PC4	YG3□202PC4 YG3□242PC4	320	500	95	73	D-233·5
		MG3 282PC4	YG3□242PC4 YG3□282PC4	020	300	33	13	D-200-0
		MG3 322PC4	YG3□322PC4	320	568	95	73	D-233·6
	 ピークカット機能付	MG3_102PC5	YG3 102PC5	320	466	95	73	D-233·4
	(省エネコントローラ)	MG3 142PC5	YG3□102PC5	320	500	95	73	D-233·4
	PC-5A組込	MG3 222PC5	YG3 222PC5	320	568	95	73	D-233·6
		MG3 262PC5	YG3 262PC5	020	550	33	,,,	2 200 0
		MG3 302PC5	YG3□302PC5	320	636	95	73	D-234·7
		MG3 342PC5	YG3 342PC5	320	670	95	73	D-234·8
		IVIGULUTEFUJ	I GO GTEF CO	020	1 0/0		_ , _	7 20- 0