(注)標準仕様の価格です。特殊仕様の価格や詳細 仕様等につきましては本文を参照ください。

| パ- | ールテ | ・クト | ▶漏電 | ゚゚ヹレ | 一力 |
|----|-----|-----|-----|------|----|
|----|-----|-----|-----|------|----|

※印の15A、20Aはコード短絡保護用瞬時遮断機能付です。

| | 型式 | 定格電流 (A) | 表面形 | SD | 裏面形 | FP | 埋込形 | | |
|---|--------------|--------------|---------|----|-------------|----|-----|-------------|-----|
| İ | | | 標準価格(円) | | 標準価格 (円) | | | 標準価格 (円) | |
| * | GBC-2NA | 15,20,30 | 4,350 | | _ | | | _ | B-7 |
| | GB-52NA | 40、50 | 10,400 | | _ | | | _ | B-8 |
| | GBU-53·1HEC | 30、40、50 | 11,900 | | _ | | | _ | B-8 |
| | GBU-63·1HEC | 60 | 12,500 | | _ | | | _ | B-8 |
| | GBU-73·1HKC | 75 | 17,600 | | _ | | | _ | B-8 |
| | GBU-103·1HKC | 50,60,75,100 | 22,800 | | _ | | | _ | B-8 |
| | GBU-53·1HECS | 20、30、40、50 | 12,800 | | _ | | | _ | B-9 |
| | GBU-53HEC | 20、30、40、50 | 12,500 | | _ | | | _ | B-9 |
| | GBU-63HEC | 60 | 13,100 | | _ | | | _ | B-9 |
| | GBU-73HKC | 75 | 18,000 | | _ | | | _ | B-9 |
| | GBU-103HKC | 60、75、100 | 24,700 | | _ | | | _ | B-9 |

小型漏電遮断器

| GB-1ZA | 5 | 5,400 | _ | _ | |
|--------|----------|-------|--------------|---|------|
| | 6.10 | 4,300 | _ | _ | B-10 |
| | 15、20、30 | 4,000 | - | _ | |
| | 5 | 6,000 | _ | _ | |
| GB-2ZA | 6.10 | 4,800 | _ | _ | B-11 |
| | 15,20,30 | 4,600 | _ | _ | |

Eシリーズ(経済タイプ) 漏電遮断器 ※印の200-415V仕様につきましては本文をご参照ください。

| | /J /\(\) | 性/月ブイ ノ//網毛 | | 献に J さまし C は 本 又 を ご 参照 く に さ い | 0 | |
|------|----------|---------------------|---------|--|---------|------|
| GB | 3-2EA | 15,20,30 | 4,800 | - | _ | B-12 |
| GB | 3-2EC | 15,20,30 | 4,800 | _ | _ | B-12 |
| GB | 3-3MEC | 1.3~30 | 8,880 | 10,760 | 14,310 | B-12 |
| GB | 3-32EC | 15,20,30 | 8,340 | 9,590 | 13,150 | B-13 |
| ∗ GB | 3-33EC | 15,20,30 | 8,700 | 10,590 | 14,130 | B-13 |
| GB | 3-52EC | 15、20、30、40、50 | 10,400 | 11,630 | 15,200 | B-14 |
| ∗ GB | 3-53EC | 15、20、30、40、50 | 10,850 | 12,740 | 16,280 | B-14 |
| GB | 3-62EC | 60 | 11,300 | 13,130 | 16,680 | B-15 |
| ∗ GB | 3-63EC | 60 | 11,660 | 14,400 | 17,960 | B-15 |
| GB | 3-72EC | 75 | 15,400 | 18,500 | 23,500 | B-16 |
| ₩ GB | 3-73EC | 75 | 16,200 | 20,600 | 25,600 | B-16 |
| GB | 3-102EC | 50,60,75,100 | 20,000 | 22,900 | 27,900 | B-18 |
| ₩ GB | 3-103EC | 50,60,75,100 | 21,200 | 25,700 | 30,600 | B-19 |
| GB | 3-122EC | 60、75、100、125 | 22,300 | 28,000 | 35,700 | B-20 |
| GB | 3-123EC | 60,75,100,120,125 | 23,500 | 31,000 | 38,800 | B-21 |
| GB | 3-123ED | 120、125 | 21,200 | 28,700 | 36,500 | B-21 |
| GB | 3-152EC | 150 | 27,100 | 32,800 | 40,600 | B-22 |
| GB | 3-153EC | 150 | 28,700 | 36,200 | 44,000 | B-22 |
| GB | 3-222EA | 125、150、175、200、225 | 36,800 | 41,300 | 46,800 | B-23 |
| GB | 3-223EA | 125、150、175、200、225 | 38,400 | 45,500 | 50,800 | B-23 |
| GB | 3-253EA | 250 | 41,800 | 48,900 | 54,200 | B-24 |
| CB | OD 400E4 | 250、300 | 84,300 | 101,500 | 109,000 | D OF |
| GB | 3-403EA | 350、400 | 91,500 | 108,700 | 116,200 | B-25 |
| GB | 3-603EB | 300/350/400/500/600 | 197,300 | 227,800 | 248,000 | B-26 |

地絡保護専用漏電遮断器 OCなし

| GT-2ZA | 30 OCなし | 3,400 | _ | _ | B-27 |
|---------|-----------------|-------|---|---|------|
| GT-2EA | 30 OCなし | 3,650 | _ | _ | B-27 |
| GT-31EA | 30 OCな し | 5,200 | _ | _ | B-27 |

漏電 ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ ボックスブレーカ

欠相保護付 単3中性線

太陽光発電

漏電ブレーカ Kシリーズ

W F シリーズ

機器組込用等

動作特性曲線 外形寸法図

外形寸法図 生産終了品