スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV·PHEV回路付

官公庁対応

WHM・ボックスその他

|主幹・分岐 ブレーカ|覧

オプション

外形寸法図

生産終了品

コキュートまたは電気温水器(端子台付) IHクッキングヒーター 蓄熱暖房器(2回路)

エコキュートまたは 温水器用ブレーカ オール電化対応住宅用分電盤 扉付 20A 30A 露出·半埋込形兼用 40A プラスチック製

単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 50A GBU-53-1HEC 主幹

パールテクトブレーカ BC-1NA(2P1E20A) 分岐 BC-2NA(2P2E20A) BC-2NA(2P2E30A)

GB-32EC(2P2E30A) 蓄熱 GB-32EO(2, 2E-32EO(2, 2E-32E))))))))))))

BC-2NA(2P2E20A) または BC-2NA(2P2E30A) 温水器用 B-52NA(2P2E40A)



						パールテクト(扉付) 外形寸法(mm)					
分岐回路数 +予備回路数	エコキュートまたは電気温水器 蓄熱×2	リミッター スペース	主幹	電灯回路	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)		320		外形 寸法 図
10 +2	1¢3W TB 30A 200V 200V 13+3-1 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A 上 線同梱	20A	•	MALG35102IB2E34	84,100				D- 156 7
	103W 1030A 200V 30A 200V 1042→計算報題 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 0 20A 20A 30A 0 20A 20OV 1H	•	MALG35102IB3E34	84,400	320	687	118	
	1¢3W ELB 30A 200V 40A 200V 過水器 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 0 20A 20A 30A 200V 1H	•	MALG35102IB4E34	86,900				
14 +2	103W ELB 30A 200V 200V 1040A 40A 1040A 200V 1040A 200V 1040A	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A	2E 2E 20A 20A 20A 9 20A 30A 2E 200V 1H	•	MALG35142IB2E34	91,000	320	687	118	D- 156 7
	103W ELB 30A 200V 30A 200V II中3中款比線器 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A 線同梱	2E 2E 20A 20A 20A 0 20A 30A 2E 200V 1H	•	MALG35142IB3E34	91,500				
	1¢3W TB 30A 200V 40A 200V 温水器 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A	2E 2E 20A 20A 20A 0 20A 30A 0 2E 20OV 1H	•	MALG35142IB4E34	93,900				
18 +2	103W 30A 200V 200V 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105	リミッター スペース リミッター電		2E 2E 20A 20A 20A 0 20A 30A 2E 200V 1H	•	MALG35182IB2E34	100,000				
	103W 30A 200V 30A 200V 130A 130A 130A 130A 200V 200V 200V 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A 上	2E 2E 20A 20A 20A 0 20A 30A 2E 200V 1H	•	MALG35182IB3E34	100,400	320	789	118	D- 156 8
	103W 200V 200V 200V 200V 200V 200V 200V	リミッター スペース リミッター電	ELB 3P2E 50A 線同梱	2E 2E 20A 20A 20A 0 20A 30A 2E 200V 1H	•	MALG35182IB4E34	102,900				

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。