スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV·PHEV回路付

官公庁対応

WHM・ボックスその他

主幹・分岐 ブレーカ|覧

オプション

資料

外形寸法図

生産終了品

遮断器

リミッター電線同梱

露出・半埋込形兼用 プラスチック製



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールラ	 テクト(扉付)	パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				ытс
		2P1E	2P2E	納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	30	フガ 扉付	プサ 扉なし	盤定格 (A)	外形 寸法 図
8 +2	40	6	2	•	MALG34082ES2B	46,700	•	YALG34082ES2B	44,100	320	449	118	98	60	D- 154
	50	O		•	MALG35082ES2B	46,700		YALG35082ES2B	44,100	320	449			00	154 2
12 +2	40	10	2	•	MALG34122ES2B	54,300	•	YALG34122ES2B	49,500	320	483	118	98	60	D- 154
	50	10		•	MALG35122ES2B	54,300	•	YALG35122ES2B	49,500	320				00	154 3
16 +2	50	12	4		MALG35162ES2B	59,300	•	YALG35162ES2B	54,500	320	517	118	98	60	D- 155
	60	12	4	•	MALG36162ES2B	59,300	•	YALG36162ES2B	54,500	320					155 4
20 +2	60	16	4	•	MALG36202ES2B	66,300	•	YALG36202ES2B	60,000	320	551	118	98	60	D- 155 5
	75	10		•	MALG37202ES2B	72,200	•	YALG37202ES2B	65,800	320	331	110	90	75	
24 +2	60	18	6	•	MALG36242ES2B	74,300	•	YALG36242ES2B	68,300	320	619	118	98	60	D- 155 6
	75		0	•	MALG37242ES2B	80,300	•	YALG37242ES2B	74,300	J2U				75	6
28 +2	60	22	6	•	MALG36282ES2B	83,200	•	YALG36282ES2B	77,200	320	619	118	98	60	D- 155 6
	75	22	0	•	MALG37282ES2B	89,200	•	YALG37282ES2B	83,200	J2U				75	
32 +2	60	26	6	6	MALG36322ES2B	90,000	•	YALG36322ES2B	84,000	320	687	118	98	60	D- 156 7
	75	20		•	MALG37322ES2B	96,000	•	YALG37322ES2B	90,000	320		110	30	75	7


■主幹漏電遮断器は、トリップコイル引外し装置付の専用品です。必ずES-2Bとのセットになります。 ■感震機能の詳細はD-94ページを参照。






生產終了予定品

感震機能付住宅用分電盤(横一列タイプ) NEW







分岐回路数 +予備回路数		分岐			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形
	主幹 (A)	2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	33	フカサ	盤定格 (A)	寸法図
2 +2	30	2	0	•	YALG23022SES2B	34,000	250	350	75	30	D- 161 22
4 +2	30	4	0	•	YALG23042SES2B	36,000	280	418	80	30	D- 162 23

■主幹漏電遮断器は、トリップコイル引外し装置付の専用品です。必ずES-2Bとのセットになります。 ■感震機能の詳細はD-94ページを参照。

H-3ペー

既設の当社製住宅用分電盤に感震機能を後から実現!



パールテクト専用

1)分岐横二列タイプ専用 2)分岐下列2個サイズ専用 3)外部警報出力付(オープンコレクタ)



パールミニ専用

1)分岐横二列タイプ専用 2)分岐下列2個サイズ専用 3)外部警報出力付(オープンコレクタ)



別置き用 単3専用

1)テンパール工業製住宅用分電盤専用2)外部警報接点出力付(無電圧)