



1φ3W 100/200V



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。


共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股		
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名		面数			
		外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				圖書					
		中板	塗装色								テンパール工業株式会社			LTB10T582 [2/4]				



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図	三角法	品名	面数		
														図番	LTB10T582	[3 / 4]			

テンパール工業株式会社



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTB10T582		[4 / 4]			
														テンパール工業株式会社		図番									