






共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				2015/2/1							
中板								伊達		伊達		図番		LTB10T60TS	
								テンパール工業株式会社				[2 / 4]			



共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTB10T60TS		[3 / 4]	
図番				佐藤				渡辺		伊達		伊達		テンパール工業株式会社		図番		LTB10T60TS		[3 / 4]			



共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。