





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 150AF/150AT 欠相保護付	BU-153.1EC	テンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

図章										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股						
										屋内壁掛形		露出										
	型式名			扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名						
				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		1/10								
				中板																		
				日東	B12-416C.																	
LTB15T48K5													テンパール工業株式会社		図番		LTB15T48K5		[1 / 3]		面数	


1φ3W 100/200V



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股					
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		面数	
		外函												2015/2/1							
		中板												2015/2/1							
				塗装色										2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							

デンパール工業株式会社



共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		面数		股	
扉				ハンドル				佐藤		渡辺		伊達		製図		三角法		品名		図番		LTB15T48K5	
外函				塗装色				伊達		伊達		伊達		2015/2/1									
中板																							

テンパール工業株式会社

[3 / 3]