






No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-30	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	デンパール	30
2	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	デンパール	1
3	MC	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1
5	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC1ETA	内外電機	1

										キャビネット形式		露出／埋込		納入先	般								
										屋内壁掛形		露出											
型式名		扉		スチール t1.6		ハンドル	平面ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名			面数			
LTG15A30T1M1B		外函		スチール t1.6		塗装色	2.5Y9/1		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		1/10		図番	LTG15A30T1M1B		[1 / 3]			
		中板																					
		日東		B12-513C.																			
												デンパール工業株式会社		図番									



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股					
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																					
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		面数	
		外函		塗装色		佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1		2015/2/1		品名		面数	
		中板																			
														デンパール工業株式会社		図番		LTG15A30T1M1B		[2 / 3]	



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				扉	外函	中板	塗装色	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	図番	LTG15A30T1M1B	[3 / 3]	面数	股
									佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	三角法							
													テンパール工業株式会社								