





No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1～MCB-40	配線用遮断器	2P 50AF/20AT コト*短絡保護付	BNC-51	デンパール	40
2	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	デンパール	1

										キャビネット形式		露出／埋込		納入先	股												
										屋内壁掛形		露出															
型式名										扉	スチール t1.6		ハンドル	平面ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数				
LTG15B402										外函	スチール t1.6		塗装色	2.5Y9／1		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		1/10		図番	LTG15B402	[1 / 3]	
										中板																	
										日東	B12-511C.																
																				デンパール工業株式会社							

1 ϕ 3W 100/200V



共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1)電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	面数	配
	外函						製図	三角法	品名		
	中板						2015/2/1		図番		
							テンパール工業株式会社				
	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達					

